

# **INDION®** NEW GENERATION ELEGANT



Indion New Generation (NG) Elegant 软水器专为生产锅炉、医药和电子工艺所需的高纯度水而设计。 Indion NG Elegant 采用撬装式结构,包含独立的阳离子和阴离子装置。该设备采用了逆流离子交换技术。

该系统设计确保安装、调试和操作的简便性。 经处理的水质范围:

- 1 10微西门子/厘米
- 活性硅含量: 10 50 ppb

Indion NG Elegant 可选配或不配脱气塔。

## 特点与优势

- 优质水质,活性硅含量:10-50 ppb,电导率 为1-10微西门子/厘米
- 逆流再生, 降低高度
- 由于树脂珠尺寸均匀, 因此, 具有高动力学性能
- 均匀粒径的树脂确保极佳出水质量
- 最小化废水再生
- 撬装系统; 需要的工作量最小
- 安装和运行成本低

## 技术规格

型 <del>号</del>	最大流量(立方米 /小时)	工作压力(千克/平方厘米)	
		最小值	最大值
NG Elegant 1	3	2	3.5
NG Elegant 2	3.5	2	3.5
NG Elegant 3	5	2	3.5
NG Elegant 4	6.5	2	3.5
NG Elegant 5	8.5	2	3.5
NG Elegant 6	11	2	3.5
NG Elegant 7	18	2	3.5
NG Elegant 8	25	2	3.5

## 本公司顶尖的生产设施通过了 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 45001 认证。

lon Exchange (India) Ltd. 秉持持续改进原则,且有权修改本出版物中提供的信息;恕不另行通知。 请联系我们的地区/分支机构了解当前的产品规格。

INDION® 是 Ion Exchange (India) Ltd. 的注册商标。



## ION EXCHANGE (INDIA) LTD.

## 公司办公信息

Ion House, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400011 | 电话: +91 22 623 1 200 0 电子邮件: ieil@ionexchange.co.in

#### 地区及分支机构

Bengaluru | Bhubaneswar | Chandigarh | Chennai | Delhi | Hyderabad | Kolkata | Lucknow | Vadodara | Vashi | Visakhapatnam

### 国际部

R-14, T.T.C MIDC, Thane - Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai - 400 701 | 电话: +91 22 685 7 240 0 电子邮件: export.sales@ionexchange.co.in

#### 海外办事外

Bangladesh | Canada | Indonesia | Kenya | Malaysia | Oman | Portugal | Saudi Arabia | Singapore | South Africa | Sri Lanka | Tanzania | Thailand | UAE | USA

制造单位

India - Ankleshwar | Hosur | Patancheru | Rabale | Verna | Wada

海外 - Bangladesh | Indonesia | Saudi Arabia | UAE

India全国服务和经销商网络